LE TERRAZZO & MICRO-TERRAZZO

JPE

DALLAGES

SOL INDUSTRIEL & BETON DECORATIF

L'UNIVERS SANS JOINTS

Un Terrazzo - Granito, c’est une surface minérale parfaitement lisse idéale pour les locaux commerciaux, tertiaires et domestiques ....

Un choix pour ceux qui recherchent une solution de revêtement de sol décoratif luxueuse, sans joints et haute performance ....

Seulement 10mm d’épaisseur environ

Ce type de revêtement de sol exploite la puissance d'agrégats et de ciments spéciaux soigneusement sélectionnés, garantissant une performance, une flexibilité et une résistance à l'abrasion exceptionnelles.
Avec ce système, vous pouvez créer des sols sans joints et durables qui défient les limites conventionnelles.

La nature des agrégats est trés variées (granite, quartz, marbre, verre, coquillage ...)

Un Terrazzo utilisé en intérieur et en exerieur pour des projets domestiques et commerciaux en neuf ou en rénovation, là où vous avez besoin d'un sol haute performance.

Il peut être utilisé dans les écoles, les musées, les commerces de détail, les restaurants, les halls d'entrée, les centres commerciaux, les aéroports et plus encore.

- Procédé sous Avis Technique (référence : DTA 12/19-1788_V2)

- Classement UPEC* U4 P3 E2 C2

CC FAT
DTA
DOCUMENT TECHNIQUE D’APPLICATION

*classement UPEC variable en fonction du support



Supports d’aplications :

Chape ciment
Dalle surfacée en béton
Eléments en béton préfabriqués
Béton allégé
Chape anhydride
Planchers chauffants (eau chaude, rayonnant électrique)
Carrelage`
Fermacel

Ce système doit être poncé et poli pour obtenir l'aspect «Terrazzo / Granito »
Le Terrazzo / Granito permet la réalisation de sols de faibre épaisseur: 10mm en interieur comme a l’exterieur.
















La protection de surface est assurée par un imprégnateur hydrofuge - oléofuge à base de nano technologie de haute performance.
















Un terrain de jeu Infini, pour des escaliers Uniques




















UNE PALETTE SANS LIMITES

Nous vous invitons à nous contacter.
En effet , les combinaisons de liants de fond et de granulats sont infinies.

Nous avons un nuancier de plus de 200 combinaisons possibles

En attendant, vous pouvez retrouver ici, une selection des granulats disponibles





** Liste non exhaustive.*
L'ensemble des agrégats sont disponibles en plusieurs granulométries.
















La Mise en Oeuvre

Le Terrazzo est composé d’un mortier de fond coloré et d’un assemblage d’agregats soigneusement selectionnés variés en tailles et couleurs.

L’ensemble des etapes de mise en oeuvre doivent etres scruptuleusement respectées: de la préparation du suport ou il est crutial d’assurer une surface propre et stable jusqu’a a la protection finale qui préserve son éclat et facilite son entretien.



JPE

DALLAGES

SOL INDUSTRIEL & BETON DECORATIF

+33(0) 3 74 09 02 20
jpedallages@gmail.com

Showroom sur RDV :
2 rue de Carnin
59112 Annoeullin France

www.jpe-dallages.com